

HUBRAL MASCHINENBAU


Bandabzug

Typ AMH 800 / 200



HUBRAL MASCHINENBAU

Bandabzug Typ AMH 800 / 200



Der AMH 800 / 200 ist ein schwerer Bandabzug zum Abziehen von mittleren und größeren Profilen in der Extrusionslinie.



Die zwei angetriebenen Abzugsbänder sind sicher hinter einer transparenten und leicht zu öffnenden Abdeckung montiert. Bei der Wahl des geeigneten stehen Standard- sowie auch Sondertypen mit besonderen Beschichtungen zur Wahl.

Die Grundausstattung enthält 2 leistungsstarke und präzise regelbare Getriebemotoren, komplette Elektronikausrüstung inklusive digitaler Geschwindigkeitsanzeige und 10-Gang Poti sowie Ein-/ Auslaufrollensatz.

Nach Kundenwunsch können z.B. Längenmessung angebaut werden, besondere Gehäuseformen realisiert oder Ausführungen mit besonders hohem Abzugsmoment konstruiert werden.

HUBRAL MASCHINENBAU

Bandabzug Typ AMH 800 / 200



Technische Daten AMH 800/200

Anpresslänge:	800 mm
Bandbreite:	200 mm
Einlaufhöhe:	1.100 mm
Abzugsrichtung:	Bedienseite von rechts nach links
Bandform:	Poly-V; Standard oder beschichtet
Bandverstellung:	per Handrad
Antrieb:	Getriebemotor ca. 2x 0,8 kW typisch
Geschwindigkeitsanzeige:	Standard, digital
Längenmessung:	Optional, digital
Zustellanzeige:	Optional, analog oder digital
Stromversorgung:	220V/50Hz, 15 A
Abmessungen:	LxBxH: 1100 x 700 x 1500 mm